DETALHE DE PISO TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE

SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL



PISO TÁTIL DIRECIONAL (LARGURA DA FAIXA = 25 cm)

DIMENSÕES (mm)	ESPECIFICAÇÃO
250	Largura da placa
85	Distância horizontal entre centros do relevo
40	Distância do centro da 1ª linha de relevo à borda do piso
30	Espessura da placa
5	Altura do relevo
30	Largura da base do relevo
25	Largura do topo do relevo

SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA



PISO TÁTIL ALERTA (LARGURA DA FAIXA = 25 cm)

DIMENSÕES (mm)	ESPECIFICAÇÃO
250	Largura da placa
50	Distância horizontal entre centros do relevo
27	Distância do centro da 1ª linha de relevo à borda do piso
30	Espessura da placa
5	Altura do relevo
24	Largura da base do relevo tronco – cônico
14	Largura do topo do relevo tronco – cônico

SEM ESCALA



DETALHE
Rampa de acesso – NBR 9050
Sem escala



DETALHE PICTOGRAMA



SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

ACESSIBILIDADE segundo NBR 9050

– Inclinação de rampas:

$$i = \frac{h \times 100}{c}$$ onde, i = inclinação;
c = comprimento;
h = altura.



DETALHE DE RAMPA DE ACESSO



SEM ESCALA

Jullyano Belo Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704

PROJETO DE ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PI

MUNICÍPIO:	LOCALIDADE:
CAMPO LARGO/PI	ZONA RURAL

PROJETO:	ESCALA:	DATA:
PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM PORTAL DE ENTRADA	INDICADAS	2021

ASSUNTO	FORMATO:	FOLHA:
ACESSIBILIDADE (DETALHE CONSTRUTIVO)	A3	08/08